













periodos de riesgo



programa ICM en pimientos

variedades
 California Rojo: *Gacela, Lo Romero, Enciso, Beromio*
 California Amarillo: *Gepard*
 Lamuyo Rojo: *Herminio, Almuden, Loreto*

enfermedad	DICIEMBRE		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
 Oidiopsis <i>Leveillula taurica</i>	 (tratamientos cada 15 días)																																	
 Podredumbres aéreas <i>Botrytis/Sclerotinia</i>	favorecer la ventilación										 (dejar 10 días mínimo entre tratamientos)																							
 Podridones de cuello <i>Phytophthora/Pythium spp.</i>	evitar encharcamientos						 (repartir la dosis en 2-3 riegos espaciados 7 días)																											

 Umbral de tratamiento

↓ Momento de tratamiento

© Syngenta Bioline 2012

Nota importante: Los datos contenidos en esta Información pretenden servir de información básica y general. Algunos de los datos citados en este documento podrían variar, por ello, en todo momento deben seguirse rigurosamente las recomendaciones de uso indicadas en las etiquetas de los productos.





programa ICM en pimientos



variedades

California Rojo: Gacela, Lo Romero, Enciso, Beromio

California Amarillo: Gepard

Lamuyo Rojo: Herminio, Almuden, Loreto

desinfección de estructura
trasplante

bajo medio alto periodos de riesgo

plaga	DICIEMBRE		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				auxiliares			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Trips <i>Frankliniella</i>			Match® / Azatin® / Spinosad ^{ATI}								Oriline ^{activ}				Oriline ^{activ}																					<i>Orius laevigatus</i>		
Mosca blanca <i>Bemisia/Trialeurodes</i>			Azatin®								SwirskiLine as				Spiromexifen Piriproxifen ^{ATI}				Spiromexifen Piriproxifen ^{ATI}																	<i>Amblyseius swirskii</i>		
Pulgón <i>Myrmica/Aphis/Aulacorthum</i>			Plenum®								Plenum® Aphox® ^{ATI}				Plenum® Aphox® ^{ATI}																				<i>Aphidius colemani</i>			
Lepidópteros <i>Spodoptera/Octinia/Heliothis</i>			Match® ^{ATI}								Delfín® ^{ATI}				Delfín® ^{ATI}				Costar®				Costar®															<i>Trichogramma sp.</i>
Araña Roja <i>Tetranychus spp.</i>			Vertimec®												PhytoLine p																					<i>Phytoseiulus persimilis</i>		
Araña Blanca <i>Polyphagotarsonemus</i>			Thiovit Jet®				Thiovit Jet®				Thiovit Jet® ^{ATI}																							<i>Amblyseius andersoni</i>				

^{ATI} Umbral de tratamiento

↓ Momento de tratamiento

↓ Momento de suelta

S: Suelta

ind: Individuos

© Syngenta Bioline 2012